APIDOR - Firedoor

Fire Rated Door

APFD-NV

APFD-NV-401

APFD-NV-402

APFD-NV-403

APFD-NV-404

APFD-NV-405

APFD-RV

APFD-RV-302

APFD-RV-303



APFD-RV-301

APFD-RV-304

APFD-RV-305

*For APFD-NV & APFD-RV other Veneer Design are available upon request.

*Groove Line Design can be made upon request.

APFD-GL



APFD-GL-201



APFD-GL-202

APFD-GL-203



APFD-GL-204



APFD-GL-205

1 & 2 Hours Fire Rated Door

Timber Door Frame 1 Hour

Timber Single Rebate Frame



Timber Double Rebate Frame



Metal Door Frame Profile- 1 & 2 Hours

APFD01

DIMENSION:



APFD03

DIMENSION:



APFD02

DIMENSION:



APFD04

DIMENSION:



1 Hour Fire Rated Doorset



Elevation Of Doorset

Size of Vision Panal

Horizontal Section Of Doorset





*Vision Panel is optional item.

2 Hours Fire Rated Doorset

Elevation Of Doorset

Horizontal Section Of Doorset





*Vision Panel is optional item.

Lock Set & Ironmongeries

Mortise Lockset

Lever Handle

Stainless Steel Tube Lever Handle
LHR 1000-2104

Door Selector

Stainless Steel Tube Lever Handle
LHR 1000-2504

Door Closer

Stainless Steel Tube Lever Handle
LHR 1000-101

Hinge

Auto Bolt

Stainless Steel Solid Lever Handle
LHR 1000-1002

Certificates

LESEN PENSIJILAN BARANGAN
Product Certification Licence

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd hereby grants to

APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
NO. 21A, JALAN SS1/30A
47300 SUBANG JAYA
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on
COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSET (SINGLE LEAF)

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

Mohd Azanuddin bin Salleh
Ketua Pegawai Eksekutif
Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

LESEN PENSIJILAN BARANGAN
Product Certification Licence

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd hereby grants to

APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
NO. 21A, JALAN SS1/30A
47300 SUBANG JAYA
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on
COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSET (DOUBLE LEAF)

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

Mohd Azanuddin bin Salleh
Ketua Pegawai Eksekutif
Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

LESEN PENSIJILAN BARANGAN
Product Certification Licence

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd hereby grants to

APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
LOT AL-115, JALAN WELFARE
KG BARU
47500 SG. BULOH
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on
COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSET (SINGLE LEAF)

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with
MS 1073 : PART 3 : 1996 (AMD.1 : 2003)

Mohd Azanuddin bin Salleh
Ketua Pegawai Eksekutif
Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

PINTU RINTANGAN API
SINGLE – LEAF COMPOSITEFIRE RESISTANCE DOOR WITH
METAL DOOR FRAME (1 JAM)
MODEL: APY/HR/SL/GH/SL/OR
INTEGRITI : 63 MINIT
INSULASI : 63 MINIT

Berdasarkan Piawaian
Complying with
MS 1073: PART 3: 1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
Lot AL-115,Jalan Weltare,
Kampung Baru Sungai Buloh,
47000 Sungai Buloh.
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: 20/04/2020 hingga 19/04/2021

(DATO' YUSOF BIN SIDEK)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

PINTU RINTANGAN API
DOUBLE – LEAF COMPOSITEFIRE RESISTANCE DOOR WITH
METAL DOOR FRAME (2 JAM)
MODEL: APY/HR/DL/GH/SL/OR
INTEGRITI : 63 MINIT
INSULASI : 63 MINIT

Berdasarkan Piawaian
Complying with
MS 1073: PART 3: 1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
Lot AL-115,Jalan Weltare,
Kampung Baru Sungai Buloh,
47000 Sungai Buloh.
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: 20/04/2020 hingga 19/04/2021

(DATO' YUSOF BIN SIDEK)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

PINTU RINTANGAN API
SINGLE – LEAF COMPOSITEFIRE RESISTANCE DOOR WITH
METAL DOOR FRAME (2JAM),
"APEXDOR" MODEL : 2HRS/SL
INTEGRITI : 120 MINIT
INSULASI : 96 MINIT

Berdasarkan Piawaian
Complying with
MS 1073: PART 3: 1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

APEXJAYA SDN BHD
Lot AL-115,Jalan Welfare,
Kg.Baru Sungai Buloh,
47000 Sungai Buloh,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: 03/03/2020 hingga 02/03/2021

(DATO' YUSOF BIN SIDEK)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

LESEN PENSIJILAN BARANGAN
Product Certification Licence

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd hereby grants to

APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
LOT AL-115, JALAN WELFARE
KG BARU
47500 SG. BULOH
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on
COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSET (DOUBLE LEAF)

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with
MS 1073 : PART 3 : 1996 (AMD.1 : 2003)

Mohd Azanuddin bin Salleh
Ketua Pegawai Eksekutif
Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

PINTU RINTANGAN API (DUA DAUN)
WITH METAL DOOR FRAME (2 JAM)
MODEL: APEXDOR 2HR/DL
INTEGRITI: 120 MINIT
INSULASI: 63 MINIT

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1073: PART 3: 1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

APEXJAYA SDN BHD
Jalan SS 15/5a,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: 07/04/2020 hingga 06/04/2021

(DATO' YUSOF BIN SIDEK)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

** Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1